46

РОССЕТИ
ВОЛГА
Ульяновские сети

Филиал публичного акционерного общества
«Россети Волга» - «Ульяновские
распределительные сети»

432042, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 48
Тел.: (8422) 69-75-59. Факс: (8422) 63-89-72
E-mail: office@ues.rossetivolga.ru

16.09.2021 № МР6/120/22/4616

На _____ от _____

МУП "УльГЭС"
Директору
В.В. Вульфсону

О графиках аварийного ограничения и
противоаварийной автоматики

Уважаемый Виталий Владимирович!

В соответствии с «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики», утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ №290 от 06.06.2013 г. уведомляю Вас о том, что:

1. Разработанные и утвержденные Графики ограничения режима потребления электрической энергии и мощности, а также график временного отключения потребления по МУП "УльГЭС" включены в сводный график.
2. Сводный график согласован с Филиалом АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ и Правительством Ульяновской области, утвержден Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские РС».
3. По заданию Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ разработан график размещения объема автоматической частотной разгрузки (АЧР). Согласно разработанному графику нагрузка Вашего предприятия заведена под действие устройств противоаварийной автоматики.

Обращаю Ваше внимание на то, что схема АЧР выполнена с запретом АПВ и АВР, при этом запрещается перевод питания отключенной нагрузки на связанные источники электроснабжения.

Наименования присоединений, отключаемых от действия устройств АЧР, указаны в Приложении к данному письму.

Период действия утвержденных графиков – с 01.10.2021 по 30.09.2022 гг.

Довожу до Вашего сведения выписки из согласованных и утвержденных графиков:
- ограничения режима потребления электрической энергии;
- ограничения режима потребления электрической мощности;
- временного отключения потребления.

Прошу Вас:
- довести вышеуказанные графики до потребителей, в них участвующих;
- обеспечить наличие направляемых выписок из согласованных и утвержденных графиков на рабочих местах оперативного персонала.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора –
директор филиала С.П. Фролов

Исп. Усольская Анна Викторовна
(8422) 697-767

Выписка из сводного графика
ограничения режима потребления электрической энергии на 2021/2022 гг.
по МУП "УльГЭС"

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Номер очереди ограничения, кВт·ч										Потребители
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПС 110 кВ Восточная	яч.№ 107										4000	МУП "УльГЭС"
2	ПС 110 кВ Восточная	яч.№ 205		22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	МУП "УльГЭС"
3	ПС 110 кВ Восточная	яч.№ 303			22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	МУП "УльГЭС"
4	ПС 110 кВ Восточная	яч.№ 309					22000	22000	22000	22000	22000	22000	МУП "УльГЭС"
5	ПС 110 кВ Восточная	яч.№ 318						20000	20000	20000	20000	20000	МУП "УльГЭС"
6	ПС 110 кВ Восточная	яч.№ 409							10000	10000	10000	10000	МУП "УльГЭС"
7	ПС 110 кВ АЗЧ	яч.№ 115		21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	МУП "УльГЭС"
8	ПС 110 кВ АЗЧ	яч.№ 226	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	МУП "УльГЭС"
9	ПС 110 кВ АЗЧ	яч.№ 311			6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	МУП "УльГЭС"
10	ПС 110 кВ АЗЧ	яч.№ 315				7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	МУП "УльГЭС"
11	ПС 110 кВ АЗЧ	яч.№ 410					26000	26000	26000	26000	26000	26000	МУП "УльГЭС"
12	ПС 110 кВ АЗЧ	яч.№ 416					7000	7000	7000	7000	7000	7000	МУП "УльГЭС"
13	ПС 110 кВ Лесная	яч.№ 115		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	МУП "УльГЭС"
14	ПС 110 кВ Лесная	яч.№ 118	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	МУП "УльГЭС"
15	ПС 110 кВ Лесная	яч.№ 209			15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	МУП "УльГЭС"
16	ПС 110 кВ Лесная	яч.№ 327				15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	МУП "УльГЭС"
17	ПС 110 кВ Лесная	яч.№ 328					10000	10000	10000	10000	10000	10000	МУП "УльГЭС"
18	ПС 110 кВ Лесная	яч.№ 434						2000	2000	2000	2000	2000	МУП "УльГЭС"
19	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 149	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	МУП "УльГЭС"
20	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 155		24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	МУП "УльГЭС"
21	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 234			15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	МУП "УльГЭС"
22	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 240				26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	МУП "УльГЭС"
23	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 350						23000	23000	23000	23000	23000	МУП "УльГЭС"
24	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 360							32000	32000	32000	32000	МУП "УльГЭС"
25	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 442							5000	5000	5000	5000	МУП "УльГЭС"
26	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 448								25000	25000	25000	МУП "УльГЭС"
27	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 458									30000	30000	МУП "УльГЭС"
28	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 38	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	МУП "УльГЭС"
29	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 39		27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	МУП "УльГЭС"
30	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 40			6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	МУП "УльГЭС"
31	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 44				33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	МУП "УльГЭС"
32	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 51					24000	24000	24000	24000	24000	24000	МУП "УльГЭС"
33	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 53						6000	6000	6000	6000	6000	МУП "УльГЭС"
34	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 54						14000	14000	14000	14000	14000	МУП "УльГЭС"
35	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 56							18000	18000	18000	18000	МУП "УльГЭС"
36	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 57								36000	36000	36000	МУП "УльГЭС"
37	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 62									10000	10000	МУП "УльГЭС"
38	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 63									7000	7000	МУП "УльГЭС"
39	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 64									15000	15000	МУП "УльГЭС"
40	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 67										32000	МУП "УльГЭС"
41	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 109	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	МУП "УльГЭС"

42	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 127			12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	МУП "УльГЭС"
43	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 206			18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	МУП "УльГЭС"
44	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 208				3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	МУП "УльГЭС"
45	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 210				11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	МУП "УльГЭС"
46	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 216						2000	2000	2000	2000	2000	МУП "УльГЭС"
47	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 309						8000	8000	8000	8000	8000	МУП "УльГЭС"
48	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 315						14000	14000	14000	14000	14000	МУП "УльГЭС"
49	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 333								18000	18000	18000	МУП "УльГЭС"
50	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 404								7000	7000	7000	МУП "УльГЭС"
51	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 406										14000	МУП "УльГЭС"
52	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 408									6000	6000	МУП "УльГЭС"
53	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 410										40000	МУП "УльГЭС"
54	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 113		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	МУП "УльГЭС"
55	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 117	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	МУП "УльГЭС"
56	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 125			4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	МУП "УльГЭС"
57	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 129			8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	МУП "УльГЭС"
58	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 137					20000	20000	20000	20000	20000	20000	МУП "УльГЭС"
59	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 139						4000	4000	4000	4000	4000	МУП "УльГЭС"
60	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 218						8000	8000	8000	8000	8000	МУП "УльГЭС"
61	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 224						10000	10000	10000	10000	10000	МУП "УльГЭС"
62	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 226							26000	26000	26000	26000	МУП "УльГЭС"
63	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 228								6000	6000	6000	МУП "УльГЭС"
64	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 347							3000	3000	3000	3000	МУП "УльГЭС"
65	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 371								2000	2000	2000	МУП "УльГЭС"
66	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 444									8000	8000	МУП "УльГЭС"
67	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 454									16000	16000	МУП "УльГЭС"
Итого:			**95000**	**199000**	**305000**	**400000**	**509000**	**620000**	**714000**	**808000**	**900000**	**990000**	

Выписка из сводного графика
ограничения режима потребления электрической мощности на 2021/2022 гг.
по МУП "УльГЭС"

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Номер очереди ограничения, кВт										Потребители
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПС 110 кВ Восточная	яч.№ 107										200	МУП "УльГЭС"
2	ПС 110 кВ Восточная	яч.№ 205		700	700	700	700	700	700	700	700	700	МУП "УльГЭС"
3	ПС 110 кВ Восточная	яч.№ 303			500	500	500	500	500	500	500	500	МУП "УльГЭС"
4	ПС 110 кВ Восточная	яч.№ 309					600	600	600	600	600	600	МУП "УльГЭС"
5	ПС 110 кВ Восточная	яч.№ 318						700	700	700	700	700	МУП "УльГЭС"
6	ПС 110 кВ Восточная	яч.№ 409							300	300	300	300	МУП "УльГЭС"
7	ПС 110 кВ АЗЧ	яч.№ 115		1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	МУП "УльГЭС"
8	ПС 110 кВ АЗЧ	яч.№ 226	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	МУП "УльГЭС"
9	ПС 110 кВ АЗЧ	яч.№ 311			200	200	200	200	200	200	200	200	МУП "УльГЭС"
10	ПС 110 кВ АЗЧ	яч.№ 315				300	300	300	300	300	300	300	МУП "УльГЭС"
11	ПС 110 кВ АЗЧ	яч.№ 410					1200	1200	1200	1200	1200	1200	МУП "УльГЭС"
12	ПС 110 кВ АЗЧ	яч.№ 416					300	300	300	300	300	300	МУП "УльГЭС"
13	ПС 110 кВ Лесная	яч.№ 115		100	100	100	100	100	100	100	100	100	МУП "УльГЭС"

14	ПС 110 кВ Лесная	яч.№ 118	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	МУП "УльГЭС"
15	ПС 110 кВ Лесная	яч.№ 209			600	600	600	600	600	600	600	600	МУП "УльГЭС"
16	ПС 110 кВ Лесная	яч.№ 327				500	500	500	500	500	500	500	МУП "УльГЭС"
17	ПС 110 кВ Лесная	яч.№ 328					400	400	400	400	400	400	МУП "УльГЭС"
18	ПС 110 кВ Лесная	яч.№ 434						100	100	100	100	100	МУП "УльГЭС"
19	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 149	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	МУП "УльГЭС"
20	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 155		800	800	800	800	800	800	800	800	800	МУП "УльГЭС"
21	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 234			800	800	800	800	800	800	800	800	МУП "УльГЭС"
22	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 240				1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	МУП "УльГЭС"
23	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 350						800	800	800	800	800	МУП "УльГЭС"
24	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 360							1300	1300	1300	1300	МУП "УльГЭС"
25	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 442							200	200	200	200	МУП "УльГЭС"
26	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 448								1200	1200	1200	МУП "УльГЭС"
27	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 458									1300	1300	МУП "УльГЭС"
28	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 38	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	МУП "УльГЭС"
29	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 39		1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	МУП "УльГЭС"
30	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 40			200	200	200	200	200	200	200	200	МУП "УльГЭС"
31	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 44				1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	МУП "УльГЭС"
32	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 51					800	800	800	800	800	800	МУП "УльГЭС"
33	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 53						200	200	200	200	200	МУП "УльГЭС"
34	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 54						600	600	600	600	600	МУП "УльГЭС"
35	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 56							700	700	700	700	МУП "УльГЭС"
36	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 57								1200	1200	1200	МУП "УльГЭС"
37	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 62									600	600	МУП "УльГЭС"
38	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 63									300	300	МУП "УльГЭС"
39	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 64									600	600	МУП "УльГЭС"
40	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 67										1400	МУП "УльГЭС"
41	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 109	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	МУП "УльГЭС"
42	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 127			600	600	600	600	600	600	600	600	МУП "УльГЭС"
43	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 206			800	800	800	800	800	800	800	800	МУП "УльГЭС"
44	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 208				100	100	100	100	100	100	100	МУП "УльГЭС"
45	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 210				600	600	600	600	600	600	600	МУП "УльГЭС"
46	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 216						100	100	100	100	100	МУП "УльГЭС"
47	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 309						300	300	300	300	300	МУП "УльГЭС"
48	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 315						300	300	300	300	300	МУП "УльГЭС"
49	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 333								800	800	800	МУП "УльГЭС"
50	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 404								400	400	400	МУП "УльГЭС"
51	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 406										600	МУП "УльГЭС"
52	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 408									300	300	МУП "УльГЭС"
53	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 410										2000	МУП "УльГЭС"
54	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 113		300	300	300	300	300	300	300	300	300	МУП "УльГЭС"
55	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 117	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	МУП "УльГЭС"
56	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 125			100	100	100	100	100	100	100	100	МУП "УльГЭС"
57	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 129			300	300	300	300	300	300	300	300	МУП "УльГЭС"
58	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 137					800	800	800	800	800	800	МУП "УльГЭС"
59	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 139						400	400	400	400	400	МУП "УльГЭС"
60	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 218						300	300	300	300	300	МУП "УльГЭС"
61	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 224						500	500	500	500	500	МУП "УльГЭС"

62	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 226							1100	1100	1100	1100	МУП "УльГЭС"
63	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 228								300	300	300	МУП "УльГЭС"
64	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 347							200	200	200	200	МУП "УльГЭС"
65	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 371								100	100	100	МУП "УльГЭС"
66	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 444									400	400	МУП "УльГЭС"
67	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 454									700	700	МУП "УльГЭС"
Итого:			4100	8200	12300	16400	20500	24800	28600	32600	36800	41000	

Выписка из сводного графика
временного отключения потребления на 2021/2022 гг.
по МУП "УльГЭС"

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Номер очереди ограничения, кВт										Потребители
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПС 110 кВ Восточная	яч.№ 207			1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	МУП "УльГЭС"
2	ПС 110 кВ Восточная	яч.№ 219			2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	МУП "УльГЭС"
3	ПС 110 кВ Восточная	яч.№ 407			1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	МУП "УльГЭС"
4	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 153	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	МУП "УльГЭС"
5	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 161	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	МУП "УльГЭС"
6	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 218	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	МУП "УльГЭС"
7	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 232	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	МУП "УльГЭС"
8	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 236	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	МУП "УльГЭС"
9	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 352	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	МУП "УльГЭС"
10	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 460	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	МУП "УльГЭС"
11	ПС 110 кВ Свияга	яч.№ 462	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	МУП "УльГЭС"
12	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 105	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	МУП "УльГЭС"
13	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 107	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	МУП "УльГЭС"
14	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 115	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	МУП "УльГЭС"
15	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 311	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	МУП "УльГЭС"
16	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 414	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	МУП "УльГЭС"
17	ПС 110 кВ Центральная	яч.№ 416	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	МУП "УльГЭС"
18	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 448		1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	МУП "УльГЭС"
19	ПС 110 кВ Южная	яч.№ 452		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	МУП "УльГЭС"
20	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 41		550	550	550	550	550	550	550	550	550	МУП "УльГЭС"
21	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 43		1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	МУП "УльГЭС"
22	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 55		1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	МУП "УльГЭС"
23	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 58		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	МУП "УльГЭС"
24	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 60		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	МУП "УльГЭС"
25	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 66		450	450	450	450	450	450	450	450	450	МУП "УльГЭС"
26	ПС 110 кВ Северная	яч.№ 68		1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	МУП "УльГЭС"
27	ПС 110 кВ Лесная	яч.№ 116							600	600	600	600	МУП "УльГЭС"
28	ПС 110 кВ Лесная	яч.№ 207							500	500	500	500	МУП "УльГЭС"
Итого:			20600	33000	37800	37800	37800	37800	38900	38900	38900	38900	

Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские РС» И.К. Антонов

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя директора - главного инженера
заместитель главного инженера по техническому
развитию и эксплуатации
Филиала ПАО "Россети Волга" -
"Ульяновские распределительные сети"

_____ Е.С. Кожуров
"17" 06 2021 г.

График по размещению объема автоматической частотной разгрузки (АЧР)
на объектах Филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"
и смежных субъектов электроэнергетики на 2021/2022 гг.

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Филиал ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"								
Барышское производственное отделение								
ПС 110 кВ ПОШ								
1	2-1	49,1	20	1 сш-10 кВ	2,1		ООО "Диатомовый комбинат", потребители ООО "Инзенские электрические сети", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-1	49,1	20	2 сш-10 кВ	2		ООО "Диатомовый комбинат", ООО ПФ "Инзенский ДОЗ", потребители ООО "Инзенские электрические сети", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
ПС 110 кВ Редуктор								
2	1-15	46,5	0,3	1 сш-10 кВ	1		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ООО "Елховская птицефабрика", АО "Редуктор", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-15	46,5	0,3	2 сш-10 кВ	0,5		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ООО "Елховская птицефабрика", АО "Редуктор", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-5	48,7	70	1 сш-10 кВ		1,0	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ООО "Елховская птицефабрика", АО "Редуктор", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-5	48,7	70	2 сш-10 кВ		0,5	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ООО "Елховская птицефабрика", АО "Редуктор", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
Димитровградское производственное отделение								
ПС 110 кВ Мелекесс-Городская								
3	1-1	48,8	0,3	яч.10 кВ №45	0,5		Потребители ООО "Энергомодуль"	
	1-1	48,8	0,3	яч.10 кВ №48	0,5		Потребители ООО "Энергомодуль"	
	1-1	48,8	0,3	яч.10 кВ №50	2,5		Потребители ООО "Энергомодуль"	
	1-1	48,8	0,3	яч.10 кВ №51	0,2		Потребители ООО "Энергомодуль"	
	1-1	48,8	0,3	яч.10 кВ №53	0,8		АО "Димитровградхиммаш"	
	1-1	48,8	0,3	яч.10 кВ №54	0,3		АО "Димитровградхиммаш"	
	1-1	48,8	0,3	яч.10 кВ №55	0,3		ООО "Техинвест"	
	1-1	48,8	0,3	яч.10 кВ №56	0,2		ОАО "РЖД"	
	2-2	49,0	10	яч.10 кВ №45		0,5	Потребители ООО "Энергомодуль"	
	2-2	49,0	10	яч.10 кВ №48		0,5	Потребители ООО "Энергомодуль"	
	2-2	49,0	10	яч.10 кВ №50		2,5	Потребители ООО "Энергомодуль"	
	2-2	49,0	10	яч.10 кВ №51		0,2	Потребители ООО "Энергомодуль"	
	2-2	49,0	10	яч.10 кВ №53		0,8	АО "Димитровградхиммаш"	
	2-2	49,0	10	яч.10 кВ №54		0,3	АО "Димитровградхиммаш"	
	2-2	49,0	10	яч.10 кВ №55		0,3	ООО "Техинвест"	
	2-2	49,0	10	яч.10 кВ №56		0,2	ОАО "РЖД"	
	1-2	48,7	0,3	ВЛ 110 кВ Димитровград - Тинск	4,8		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители ООО "Энергомодуль", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-2	49,0	15	ВЛ 110 кВ Димитровград - Тинск		4,8	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители ООО "Энергомодуль", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-7	47,9	0,3	ВЛ 35 кВ Льнокомбинат-1	4,7		ООО "Мельница купца Маркова", ООО "ТД Димпласт", ИП Ракитин В.М., потребители ООО "Энергомодуль", ООО "Ульяновскоблводоканал", ООО "Саланг-Авто", ОАО "Димитровградкрупозавод", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-7	47,9	0,3	ВЛ 35 кВ Льнокомбинат-2	6,1		ООО "Мельница купца Маркова", ООО "ТД Димпласт", ИП Ракитин В.М., ООО "Завод Трехсосенский", ООО "Моторедуктор", потребители ООО "Энергомодуль" ,ООО "Ульяновскоблводоканал", МУП "Гортепло", ОАО "Димитровградкрупозавод", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Льнокомбинат-1		4,7	ООО "Мельница купца Маркова", ООО "ТД Димпласт", ИП Ракитин В.М., потребители ООО "Энергомодуль" ,ООО "Ульяновскоблводоканал", ООО "Саланг-Авто", ОАО "Димитровградкрупозавод", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Льнокомбинат-2		6,1	ООО "Мельница купца Маркова", ООО "ТД Димпласт", ИП Ракитин В.М., ООО "Завод Трехсосенский", ООО "Моторедуктор", потребители ООО "Энергомодуль" ,ООО "Ульяновскоблводоканал", МУП "Гортепло", ОАО "Димитровградкрупозавод", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-7	47,9	0,3	1 сш-10 кВ	8		Потребители ООО "Энергомодуль", АО "Димитровградхиммаш", ООО "ТексИнвест", ФКУ ИК №3 УФСИН по Ульяновской области, ООО "Димитровградский элеватор", ООО "Лента" , потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	1 сш-10 кВ		8,0	Потребители ООО "Энергомодуль", АО "Димитровградхиммаш", ООО "ТексИнвест", ФКУ ИК №3 УФСИН по Ульяновской области, ООО "Димитровградский элеватор", ООО "Лента" , потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-11	47,2	0,3	ВЛ 35 кВ Мясокомбинат-1	0,5		ООО "Диком", потребители ООО "Энергомодуль"	
	1-11	47,2	0,3	ВЛ 35 кВ Мясокомбинат-2	0,5			
	2-4	48,8	50	ВЛ 35 кВ Мясокомбинат-1		0,5	ООО "Диком", потребители ООО "Энергомодуль"	
	2-4	48,8	50	ВЛ 35 кВ Мясокомбинат-2		0,5		
ПС 110 кВ Мирная								
4	1-2	48,7	0,3	1 сш-10 кВ	2,4		ООО "Марс", ООО "Ульяновская птицефабрика", потребители АО "УСК", ФКУ ИК №8 УФСИН по Ульяновской обл., потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-2	48,7	0,3	2 сш-10 кВ	2,9		ООО "Марс", ООО "Ульяновская птицефабрика", потребители АО "УСК", ФКУ ИК №8 УФСИН по Ульяновской обл., потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-2	49,0	15	1 сш-10 кВ		2,4	ООО "Марс", ООО "Ульяновская птицефабрика", потребители АО "УСК", ФКУ ИК №8 УФСИН по Ульяновской обл., потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-2	49,0	15	2 сш-10 кВ		2,9	ООО "Марс", ООО "Ульяновская птицефабрика", потребители АО "УСК", ФКУ ИК №8 УФСИН по Ульяновской обл., потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
ПС 110 кВ Мулловка								
5	1-2	48,7	0,3	1 сш-10 кВ	2,5		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские РС", потребители АО "УСК", ООО "Гиппократ", ООО "МАТЭКО"	
	1-2	48,7	0,3	2 сш-10 кВ	2,3		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские РС", потребители АО "УСК", ООО "МАТЭКО"	
	2-2	49,0	15	1 сш-10 кВ		2,5	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские РС", потребители АО "УСК", ООО "Гиппократ", ООО "МАТЭКО"	
	2-2	49,0	15	2 сш-10 кВ		2,3	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские РС", потребители АО "УСК", ООО "МАТЭКО"	
ПС 110 кВ Озерки								
6	1-5	48,2	0,3	ВЛ 110 кВ Озерки - Старое Матюшкино	5,3		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефть", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-5	48,2	0,3	ВЛ 35 кВ Озерки - Суходол	2,2		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефть", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-5	48,2	0,3	1 сш-10 кВ	0,9		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-5	48,2	0,3	2 сш-10 кВ	0,9		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	25	ВЛ 110 кВ Озерки - Старое Матюшкино		5,3	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефть", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	25	ВЛ 35 кВ Озерки - Суходол		2,2	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефть", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	25	1 сш-10 кВ		0,9	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	25	2 сш-10 кВ		0,9	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПС 110 кВ Чердаклы								
7	2-1	49,1	35	ВЛ 110 кВ Чердаклы - Дмитриево Помряскино	3,5		АО "Ульяновский патронный завод", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-1	49,1	35	1 сш-10 кВ	5		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ", ООО "Марс" (кондитерская фабрика), потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ОАО "РЖД", ООО "Бати Шерна", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-1	49,1	35	2 сш-10 кВ	5,5		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ", ООО "Марс" (кондитерская фабрика), потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-1	49,1	35	1 сш-35 кВ	3,8		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-1	49,1	35	2 сш-35 кВ	2,5			
Ульяновское производственное отделение								
ПС 110 кВ АЗЧ								
8	2-1	49,1	5	1 сш-6 кВ	3,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Автокомпонент", ИП Суркова Л.Ф.	
	2-1	49,1	5	2 сш-6 кВ	0,8		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-1	49,1	5	3 сш-6 кВ	3,5		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Автокомпонент", АО "УКБП", ИП Суркова Л.Ф.	
	2-1	49,1	5	4 сш-6 кВ	1,9		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Автокомпонент"	
ПС 110 кВ Большие Ключищи								
9	1-5	48,2	0,3	1 сш-10 кВ	1,0		ООО "НТЦ ВИЭ", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети", потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
	2-3	48,9	25	1 сш-10 кВ		1,0		
ПС 110 кВ Восточная								
10	СО	49,2	0,3	2 сш-10 кВ	6,5		АО "Комета", ОАО "РЖД", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "ЭнергоХолдинг", ИП Кудинов, ФНПЦ АО "НПО "Марс", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	СО	49,2	0,3	3-сш 10 кВ	6,5		АО "Комета", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Автокомпонент 73", ФНПЦ АО "НПО "Марс", потребители АО "Авиастар-ОПЭ", ООО "Армада-люкс", ООО "СК Синдикэт", ООО "Ульяновскхлебпром"	
	СО	49,2	0,3	4-сш 10 кВ	6,5		УМУП "Ульяновскводоканал", ИП Шубин Б.Н., ООО "Энергопром ГРУПП", АО "Авиастар-ОПЭ", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", АО "Комета", ФНПЦ АО "НПО "Марс", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети", ООО "Лайн-Дор Плюс"	
	1-1	48,8	0,3	ВЛ 110 кВ Заволжская-1	9,5		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-1	48,8	0,3	ВЛ 110 кВ Заволжская-2	7,5			
	2-2	49,0	5	ВЛ 110 кВ Заволжская-1		9,5		
	2-2	49,0	5	ВЛ 110 кВ Заволжская-2		7,5		
ПС 110 кВ Ишеевка								
11	1-6	48,0	0,3	ВЛ 110 кВ Ишеевка - Раково	6,9		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", АО "Ульяновсксахар"	
	1-6	48,0	0,3	ВЛ 35 кВ Ишеевка - Ундоры	2,5		Ундоровский завод минеральной воды "Волжанка", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-6	48,0	0,3	ВЛ 35 кВ Водозабор-3	3,2		УМУП "Ульяновскводоканал", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-6	48,0	0,3	ВЛ 35 кВ Водозабор-4	2			
	1-6	48,0	0,3	2 сш-10 кВ	2,5		ООО "Дизель", ООО "ТЕХМА", УМУП "Ульяновскводоканал", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №3	0,1		ООО "ТЕХМА"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №7	0,6		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №23	0,1		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №25	0,4		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №5	1		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №11	0,6		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №15	0,1		УМУП "Ульяновскводоканал"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №17	1,9		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №19	0,6		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
	2-3	48,9	30	ВЛ 110 кВ Ишеевка - Раково		6,9	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", АО "Ульяновсксахар"	
	2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Ишеевка - Ундоры		2,5	Ундоровский завод минеральной воды "Волжанка", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Водозабор-3		3,2	УМУП "Ульяновскводоканал", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Водозабор-4		2,0		
	2-3	48,9	30	2 сш-10 кВ		2,5	ООО "Дизель", ООО "ТЕХМА", УМУП "Ульяновскводоканал", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ №3		0,1	ООО "ТЕХМА"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ №7		0,6	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ №23		0,1	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ №25		0,4	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ №5		1,0	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ №11		0,6	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ №15		0,1	УМУП "Ульяновскводоканал"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ №17		1,9	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ №19		0,6	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
ПС 110 кВ Карсун								
12	1-8	47,7	0,3	ВЛ 110 кВ Сурская-2	2,3		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-8	47,7	0,3	ВЛ 110 кВ Карсун - Сосновка	0,9			
	2-4	48,8	35	ВЛ 110 кВ Сурская-2		2,3		
	2-4	48,8	35	ВЛ 110 кВ Карсун - Сосновка		0,9		
	2-1	49,1	5	1 сш-10 кВ	1,8		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-1	49,1	5	2 сш-10 кВ	1,4			
ПС 110 кВ Лесная								
13	1-10	47,4	0,3	1 сш-6 кВ	1,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Энергосеть", ООО "Энергопром ГРУПП"	
	1-10	47,4	0,3	2 сш-6 кВ	1,9		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", АО "НПП "Завод Искра", ООО "ЭнергоХолдинг", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	1-10	47,4	0,3	3 сш-6 кВ	4		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", АО "НПП "Завод Искра", ООО "ЭнергоХолдинг", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	2-4	48,8	40	1 сш-6 кВ		1,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Энергосеть", ООО "Энергопром ГРУПП"	
	2-4	48,8	40	2 сш-6 кВ		1,9	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", АО "НПП "Завод Искра", ООО "ЭнергоХолдинг", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	2-4	48,8	40	3 сш-6 кВ		4,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", АО "НПП "Завод Искра", ООО "ЭнергоХолдинг", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
ПС 110 кВ Луговая								
14	2-1	49,1	15	1 сш-10 кВ	1,5		ОАО "РЖД", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
14	2-1	49,1	15	2 сш-10 кВ	2,7			
ПС 110 кВ Майна								
15	1-1	48,8	0,3	1 сш-10 кВ	2,5		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-1	48,8	0,3	2 сш-10 кВ	2,3			
	2-2	49,0	5	1 сш-10 кВ		2,5		
	2-2	49,0	5	2 сш-10 кВ		2,3		
ПС 110 кВ Свияга								
16	1-13	46,9	0,3	1 сш-6 кВ	6,5		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс",	
	1-13	46,9	0,3	2 сш-6 кВ	7		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	1-13	46,9	0,3	3 сш-6 кВ	7,3		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	1-13	46,9	0,3	4 сш-6 кВ	10,5		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "ЭкоСеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	2-5	48,7	55	1 сш-6 кВ		6,5	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс",	
	2-5	48,7	55	2 сш-6 кВ		7,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	2-5	48,7	55	3 сш-6 кВ		7,3	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	2-5	48,7	55	4 сш-6 кВ		10,5	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "ЭкоСеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
ПС 110 кВ Северная								
	1-9	47,5	0,3	1 сш-6 кВ	0,7		Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", АО "УКБП", ООО "Версаль", ИП Зиновьев В.В.	
	1-9	47,5	0,3	2 сш-6 кВ	0,7		Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", ИП Зиновьев В.В., ООО "РН-Энерго", ООО "Континент"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №38	3		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №39	2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №40	0,5		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №41	0,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №42	0,1		Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №43	1,6		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №44	2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №49	0,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №50	0,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №51	1,7		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №52	0,1		ФГБОУ ВО УИ ГА им. Гл. Маршала Авиации Бугаева Б.П.	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №53	0,5		ФГБОУ ВО УИ ГА им. Гл. Маршала Авиации Бугаева Б.П., потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №54	1		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №55	1,8		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №56	1,1		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №57	2,9		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №58	2,5		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №59	0,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №60	2,7		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №61	3,8		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №62	1		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №63	0,7		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №64	1		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №65	0,1		Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №66	0,6		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №67	2,8		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №68	1,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №69	0,2		ООО "Энергохолдинг"	
	2-4	48,8	35	1 сш-6 кВ		0,7	Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", АО "УКБП", ООО "Версаль", ИП Зиновьев В.В.	
	2-4	48,8	35	2 сш-6 кВ		0,7	Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", АО "УКБП", ООО "Версаль", ИП Зиновьев В.В., ООО "РН-Энерго", ООО "Континент"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №38		3,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №39		2,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №40		0,5	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №41		0,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №42		0,1	Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №43		1,6	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №44		2,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №49		0,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №50		0,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №51		1,7	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №52		0,1	ФГБОУ ВО УИ ГА им. Гл. Маршала Авиации Бугаева Б.П.	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №53		0,5	ФГБОУ ВО УИ ГА им. Гл. Маршала Авиации Бугаева Б.П., потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №54		1,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №55		1,8	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №56		1,1	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №57		2,9	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №58		2,5	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №59		0,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №60		2,7	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №61		3,8	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №62		1,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №63		0,7	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №64		1,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №65		0,1	Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №66		0,6	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №67		2,8	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №68		1,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №69		0,2	ООО "Энергохолдинг"	
	1-6	48,0	0,3	ВЛ 35 кВ Водозабор-1	1		УМУП "Ульяновскводоканал"	
	1-6	48,0	0,3	ВЛ 35 кВ Водозабор-2	1,2			
	2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Водозабор-1		1,0		
	2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Водозабор-2		1,2		
ПС 110 кВ Тепличная								
18	2-1	49,1	15	1 сш-10 кВ	2,7		АО "Тепличное", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
18	2-1	49,1	15	2 сш-10 кВ	1,6			
ПС 110 кВ Центральная								
19	1-11	47,2	0,3	2 сш-10 кВ	2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "Композит-Энерго", ОАО "РЖД"	
	1-11	47,2	0,3	3 сш-10 кВ	5		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "Энерго Холдинг", ОАО "РЖД", потребители ООО "Композит-Энерго"	
	1-11	47,2	0,3	4 сш-10 кВ	9,5		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-11	47,2	0,3	5 сш-6 кВ	3,8		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ОАО "РЖД", АО "Контактор", АО "УКБП", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", ООО "Версаль", АО "Авиастар-ОПЭ", ООО "РТС" (ТК "Спартак")	
	2-4	48,8	45	2 сш-10 кВ		2,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "Композит-Энерго", ОАО "РЖД"	
	2-4	48,8	45	3 сш-10 кВ		5,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "Энерго Холдинг", ОАО "РЖД", потребители ООО "Композит-Энерго"	
	2-4	48,8	45	4 сш-10 кВ		9,5	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2-4	48,8	45	5 сш-6 кВ		3,8	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ОАО "РЖД", АО "Контактор", АО "УКБП", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", ООО "Версаль", АО "Авиастар-ОПЭ", ООО "РТС" (ТК "Спартак")	
ПС 110 кВ Южная								
20	СО	49,2	0,3	1 сш-6 кВ	6,9		ООО КФ "Волжанка", ОАО "РЖД", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС", ЗАО "Ульяновский авторемонтный завод №2", ЗАО "Реал Бизнес", ООО "Ульяновский мебельный комбинат", потребители ООО "СПСК"	
	1-10	47,4	0,3	2 сш-6 кВ	7,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "Милан", ООО "Ульяновский мебельный комбинат"	
	1-10	47,4	0,3	3 сш-6 кВ	5,7		ОАО "РЖД", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Завод Трехсосенский", потребители ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС", ООО КФ "Волжанка", ООО "Газпром трансгаз Самара", потребители ООО "ЭнергоХолдинг", потребители ООО "СПСК"	
	1-10	47,4	0,3	4 сш-6 кВ	9		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Завод Трехсосенский", ЗАО "Реал Бизнес", ООО "Милан"	
	2-4	48,8	40	2 сш-6 кВ		7,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "Милан", ООО "Ульяновский мебельный комбинат"	
	2-4	48,8	40	3 сш-6 кВ		5,7	ОАО "РЖД", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Завод Трехсосенский", потребители ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС", ООО КФ "Волжанка", ООО "Газпром трансгаз Самара", потребители ООО "ЭнергоХолдинг", потребители ООО "СПСК"	
	2-4	48,8	40	4 сш-6 кВ		9,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Завод Трехсосенский", ЗАО "Реал Бизнес", ООО "Милан"	
ПС 110 кВ Языково								
21	1-8	47,7	0,3	ВЛ 110 Сурская-1	4,2		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-4	48,8	35	ВЛ 110 Сурская-1		4,2		
Южное производственное отделение								
ПС 110 кВ Клин								
22	1-7	47,9	0,3	ВЛ 110 кВ Клин - Кулатка	1,4		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	35	ВЛ 110 кВ Клин - Кулатка		1,4		
	1-11	47,2	0,3	1 сш-6 кВ	5,5		Филиал АО "Транснефть-Дружба" Пензенское районное управление, потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-11	47,2	0,3	2 сш-6 кВ	4,6		Филиал АО "Транснефть-Дружба" Пензенское районное управление, Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефть"	
	1-11	47,2	0,3	3 сш-6 кВ	5,6		Филиал АО "Транснефть-Дружба" Пензенское районное управление, Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефть", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	1-11	47,2	0,3	4 сш-6 кВ	5,1		Филиал АО "Транснефть-Дружба" Пензенское районное управление	
	2-4	48,8	45	1 сш-6 кВ		5,5	Филиал АО "Транснефть-Дружба" Пензенское районное управление, потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-4	48,8	45	2 сш-6 кВ		4,6	Филиал АО "Транснефть-Дружба" Пензенское районное управление, Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефть"	
	2-4	48,8	45	3 сш-6 кВ		5,6	Филиал АО "Транснефть-Дружба" Пензенское районное управление, Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефть", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"	
	2-4	48,8	45	4 сш-6 кВ		5,1	Филиал АО "Транснефть-Дружба" Пензенское районное управление	
Смежные субъекты электроэнергетики								
АО "ГНЦ НИИАР"								
ПС 110 кВ ЗМ								
23	1-2	48,7	0,3	яч. №25 "3-100А"	0,4		ПС 6 кВ 100	
	1-2	48,7	0,3	яч. 6 кВ №26 "3-100Б"	1,4		ПС 6 кВ 100	
	1-2	48,7	0,3	яч. 6 кВ №3 "3-119"	1,5		ПС 6 кВ 119	
	1-2	48,7	0,3	яч. 6 кВ №19 "3-49А"	0,6		ПС 6 кВ 49	
	1-2	48,7	0,3	яч. 6 кВ №6 кВ 20 "3-49Б"	0,6		ПС 6 кВ 49	
	1-2	48,7	0,3	яч. 6 кВ №18 "3-202"	0,6		ПС 6 кВ 202	
	1-2	48,7	0,3	яч. 6 кВ №21 "3-ДПЗ"	0,2		ПС 6 кВ ДПЗ	
	1-2	48,7	0,3	яч. 6 кВ №23 "3-59"	0,2		ПС 6 кВ 59	
	2-2	49,0	10	яч. №25 "3-100А"		0,4	ПС 6 кВ 100	
	2-2	49,0	10	яч. 6 кВ №26 "3-100Б"		1,4	ПС 6 кВ 100	
	2-2	49,0	10	яч. 6 кВ №3 "3-119"		1,5	ПС 6 кВ 119	
	2-2	49,0	10	яч. 6 кВ №19 "3-49А"		0,6	ПС 6 кВ 49	
	2-2	49,0	10	яч. 6 кВ №20 "3-49Б"		0,6	ПС 6 кВ 49	
	2-2	49,0	10	яч. 6 кВ №18 "3-202"		0,6	ПС 6 кВ 202	
	2-2	49,0	10	яч. 6 кВ №21 "3-ДПЗ"		0,2	ПС 6 кВ ДПЗ	
	2-2	49,0	10	яч. 6 кВ №23 "3-59"		0,2	ПС 6 кВ 59	

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Филиал "Ульяновский" ПАО "Т плюс"								
Ульяновская ТЭЦ-2								
24	1-12	47	0,3	ВЛ 110 кВ Новый город-1	20,3		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-12	47	0,3	ВЛ 110 кВ Новый город-2	19,8		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-12	47	0,3	ВЛ 110 кВ Водозабор-1	5		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-12	47	0,3	ВЛ 110 кВ Водозабор-2	5,6		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-4	48,8	50	ВЛ 110 кВ Новый город-1		20,3	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-4	48,8	50	ВЛ 110 кВ Новый город-2		19,8	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	50	ВЛ 110 кВ Водозабор-1		5,0	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	50	ВЛ 110 кВ Водозабор-2		5,6	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Стройбаза-1	9,5		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Стройбаза-2	7,2		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Новый город-3	8,4		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Новый город-4	7,5		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Промплощадка-1	18,4		АО "Авиастар-СП"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Промплощадка-2	12,8		АО "Авиастар-СП"	
	2-5	48,7	60	ВЛ 110 кВ Стройбаза-1		9,5	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	60	ВЛ 110 кВ Стройбаза-2		7,2	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	60	ВЛ 110 кВ Новый город-3		8,4	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	60	ВЛ 110 кВ Новый город-4		7,5	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	65	ВЛ 110 кВ Промплощадка-1		18,4	АО "Авиастар-СП"	
	2-5	48,7	65	ВЛ 110 кВ Промплощадка-2		12,8	АО "Авиастар-СП"	
ООО "Главные понизительные подстанции"								
ПС 110 кВ УМЗ								
25	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 5	0,35		АО "УМЗ", ООО "Инжиниринг Сервис-Путьмаш"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 6	2,2		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 7	0,6		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 9	1,6		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 16	0,2		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 18	0,7		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 20	0		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 21	0,45		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 22	2,9		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 30	1,2		АО "УМЗ"	
ООО "Магистраль"								
ПС 110 кВ УРЛЗ								
26	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №103	0,2		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №105	0,2		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №107	0,2		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №208	1,4		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №308	2,0		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №403	0,1		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №407	1,4		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №207	0,3		ОГАУ "Волга-Спорт-Арена"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №307	0,1		ОГАУ "Волга-Спорт-Арена"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №108	2,1		ООО "Остров Джус"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №408	2,0		ООО "Остров Джус"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №106	0,3		ООО "Энергохолдинг"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №406	0,3		ООО "Энергохолдинг"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №104	0,2		Потребители ООО "Магистраль"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №404	0,2		Потребители ООО "Магистраль"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №206	0,1		ООО "Минес +"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №306	0,3		ООО "Минес +"	

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС — Т.А. Кофман

Заместитель начальника ЦС РЗА — П.А. Мишин

Начальник СЭР — О.Ю. Ишмяков